Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочноразгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрацев;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° C) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия <u>25.10.2024</u> Отметка ОТК

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл., Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1, тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



EAЭC N RU Д-RU.PA01.B.40305/21



Изделие: Гарнитур мебели **Гостиная Ибица**



Ш.1780 Г. 440 В. 1700 Свидетельство о приемке, правила эксплуатации, сборки, установки. Гарантийные обязательства.

Указания по сборке. Гостиная Ибица Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

К стенкам нижним (8, 17) прикрутить опоры (43) (согласно схеме присадки опор) саморезами (32). К стенкам (5, 20, 21) прикрутить ответные планки петель (34) евровинтами (35). К стенкам (21, 23) прикрутить роликовые направляющие (42) евровинтами (35). К створкам (25, 26, 24, 12) и фасаду (14) прикрутить ручки (36) саморезами (44). В створки (25, 26, 24, 12) установить петли (34) на саморезы (32). В стенки (9, 19) вбить шканты (40), закрутить штоки эксцентриков (39). В стенки (5, 7, 18, 20, 21, 23) установить эксцентрики (39).

В горизонтальном положении соединить стенки (18, 20) со стенками (16, 17) используя еврошурупы (30). Установить стенку (19), затянуть эксцентрики (38). Соединить стенки (21, 23) со стенками (16, 17) используя еврошурупы (30). Установить стенку (19), затянуть эксцентрики (39). Соединить стенки (5, 7) со стенками (6, 8) используя еврошурупы (30). Установить стенку (9), затянуть эксцентрики (39).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (1, 2, 3) гвоздями (33) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

В вертикальном положении установить детали (22, 13, 15), используя еврошурупы (30). Навесить створки (25, 12, 24, 26).


Собрать ящик, для чего в детали (11, 14) вбить шканты (40), закрутить штоки эксцентриков (39). В стенки (10) установить эксцентрики (39). Соединить детали (10, 11, 14), затянуть эксцентрики (39). В паз на фасаде (14) установить дно ящика (4) и прибить гвоздями (33) к стенкам (10, 11) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (42) саморезами (32). Установить ящик в шкаф.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (34) и опор (43).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Гостиная Ибица

Nº	Наименование	Размер	Кол- во	№ упак	Nº	Наименование	Размер	Кол- во	№ упак				
1	Стенка задняя шкафа	396x1666	1	5	14	Фасад ящика	396x159	1	3				
2	Стенка задняя тумбы	976x416	1	5	15	Полка малая	643x226	1	3				
3	Стенка задняя пенала	396x1346	1	5	16	Полка соединительная	368x340	5	2,3				
4	Дно ящика	343x305	1	5	17	Стенка нижняя	400x360	2	2				
5	Стенка правая тумбы	388x420	1	3	18	Стенка правая пенала	1318x340	1	2				
6	Полка соединительная тумбы	570x420	1	3	19	Стенка верхняя	400x360	2	2,3				
7	Стенка левая тумбы	388x420	2	3	20	Стенка левая пенала	1318x340	1	2				
8	Низ тумбы	980x440	1	3	21	Стенка правая шкафа	1638x340	1	2				
9	Верх тумбы	980x440	1	3	22	Полка большая	980x226	1	3				
10	Боковина ящика	284x96	2	2,3	23	Стенка левая шкафа	1638x340	1	2				
11	Задняя панель ящика	343x96	1	2	24	Створка нижняя шкафа	396x416	1	3				
12	Створка тумбы	390x384	1	3	25	Створка пенала	396x416	1	3				
13	Щит	200x1192	1	2	26	Створка	1055x396	1	4				

Схема присадки опор



Комплектовочная ведомость фурнитуры. Гостиная Ибица (упак. №1)

Nº	Наименование	Вид	Кол-во	Nº	Наименование	Вид	Кол-во
30	Еврошуруп	To STATE OF THE PARTY OF THE PA	50	38	Шайба декоративная	0	10
31	Заглушка еврошурупа		50	39	Стяжка эксцентриковая	\ m	18
32	Саморез 4х16	Section 1	76	40	Шкант 8x30	1	22
33	Гвоздь 2х20	1	231	41	Ключ еврошурупа		1
34	Петля накладная	17 10	8	42	Роликовая направляющая	Declaration and solutions	1
35	Евровинт 6,3х30	500	20	43	Опора		14
36	Ручка		5	44	Саморез 4х30 для ручки	~	10
37	Заглушка для эксцентрика	0	18			<u> </u>	

Схема сборки. Гостиная Ибица

