




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

СЕЛЕНА Кровать КР-002 1,6х2,0 м.

Габариты: Д.1717 х В.1000 х Г.2042 мм.



Кровать должна использоваться по назначению. Прыжки, падение, хождение по кровати не допускается - приведет к поломке ламелей. Кровать эксплуатировать только с пружинным матрасом высотой 150-200 мм. Нагрузка на спальное место до 200 кг. при равномерно распределённой нагрузке. Спальное место 1.6 х 2.0 м.











Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

СЕЛЕНА Кровать КР-002 1,6х2,0 м.

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
1	МДФ 16 мм	1	Спинка головная	1	1 717	1000
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Спинка ножная	1	1 644	224
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Царга левая	1	224	2 010
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Царга правая	1	224	2 010
	Фурнитура в	400	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		









Набор фурнитуры СЕЛЕНА Кровать КР-002 1,6х2,0 м

				
Винт М6 * 16 (потайн.крест.)	Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	Заглушка для евро-стяжки	Заглушка для эксц. стяжки	стяжка-евро 6,3*50 мм
х24	х24	х6	х4	х6
				
стяжка hettich эксцентриковая	подпятник	Гвоздь 2 * 20 мм	схема-сборки	Ключ для стяжки евро
х4	х4	х8	х1	х1
				
Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм	шкант 8*30 мм			
х4	х4			

Кроватное основание 1,6х2,0м.

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Перегородка ЛЕВАЯ	1	250	2 010
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Перегородка ПРАВАЯ	1	250	2 010
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка	3	250	918
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок левый	2	250	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Бок правый	2	250	330
	ЛХДФ 3,2 мм	10	Дно ящика	6	945	232
	Планка соединительная для	11	Планка соединительная для ДВП	4	918	
	Фурнитура в	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		

Набор фурнитуры Кроватного основания 1,6х2,0 м

									
Уголок кроватный (508 Фрегат) 100х43х43 мм	х4	Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	х16	Винт М6 * 16 (потайн.крест.)	х16	Заглушка для евро-стяжки белый	х20	Заглушка для эксц. стяжки белый	х8
									
стяжка-евро 6,3*50 мм	х20	стяжка hettich эксцентриковая	х8	подпятник	х4	Гвоздь 2 * 20 мм	х70	схема-сборки	х1
									
Ключ для стяжки евро	х1	Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)	х5						

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или мате обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производства № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Карпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Полка 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стопки белфорд	88	
Заглушка технологическая D 5 мм - белая	4	
Ключ для стопки евро	1	
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
ножка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
петля - четырехшарнирная накладная (металл)	8	
поддержатель - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стопка-евро 6,3*50 мм	66	
схема-сборки	1	
швелт 8*50 мм	4	
шарнир - 3,5*15 мм (hettich)	80	




Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Карпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)
[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл., Пенза г.
Аустрава ул, дом № 168
Дата выпуска: 20.05.2020
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
в кг
Вес: 24 месяца
Гарантийный срок: 10 лет
Срок службы: EAC


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ





Условное обозначение:  - Кромочный материал





В процессе сборки Вам понадобится:





1






2









3






4







5






6



7




8





9

Вариант со стационарным ортопедическим основанием




10


Вариант с подъёмным механизмом





Винты не затягивать!



11





12




13


Комплектация и последовательность сборки может меняться в зависимости от модификации подъёмного механизма. См. паспорт основания



14




15




16

Установить все заглушки

**Заглушка для
евро-стяжки**



**Заглушка для
эксцентриковой
стяжки**



**Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

СЕЛЕНА Тумба под ТВ (ТМ-002)

Габариты: Д.1 346 x В.216 x Г.353 мм












Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

**Состав упаковок:**

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый_	2	184	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок правый_	2	184	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Крышка верхняя	1	1 345	350
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Крышка нижняя	1	1 345	350
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	6	Задняя стенка	1	1 342	212
	МДФ 16 мм(Фасад)	5	Створка	3	180	446
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
	Фурнитура в коробе/комплектующая	501	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		

Набор фурнитуры:

									
схема-сборки	x1	Толкатель для двери с магнитом (TITUS) 915-0D22-381-00	x3	Петля четырехшарнирная внутренняя/вкладная (к)	x6	Заглушка для евро-стяжки серая шиншила №3	x8	Гвоздь 2 * 20 мм	x45
									
Заглушка для эксц. стяжки серая шиншила №3	x8	Ключ для стяжки евро	x1	стяжка-евро 6,3*50 мм	x8	Стяжка эксцентриковая	x8	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x12
									
Шуруп 3,5*15 мм цинк	x45	навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм							



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанным с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заказ на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Полка 2 * 20 мм	100
Защелка - для евро-створки белфорд	68
Защелка телескопическая D 5 мм - белая	4
Ключ для створки евро	1
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Коробка 380x120 мм № 1 металл	10
Петли - четырехшарнирные накладные (металл)	8
Полнофункциональный - обычный	8
ручка S28 мет + мет 128 мм	3
створка-евро 6,3*100 мм	68
стакан-оборка	1
шланг 6*30 мм	4
шуроп - 3,6*16 мм (нерж)	80




Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ






Условное обозначение:  - Кромочный материал







В процессе сборки Вам понадобится:



1





2



5


3




x6



x12



x12






A1



A2

4




x4




x8



x12






A1





A2

5





6










7









7





8









Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

СЕЛЕНА Тумба прикроватная ТМ-001

Габариты: Д.484 x В.445 x Г.400 мм



Нагрузка на ящик до 25 кг. при условии равномерно распределённой нагрузке.






Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 02.09.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	1	Фасад ящика	2	162	446
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Вязка/Зад ящика(квадро)	2	410	128
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок левый (Кромка_ПАЗ)	1	424	399
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок правый (Кромка_ПАЗ)	1	424	399
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка верхняя (паз_КРОМКА)	1	484	399
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка (паз_КРОМКА)	1	450	399
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Цоколь	1	74	450
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок ящика левый_(квадро)	2	138	350
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок ящика правый_(квадро)	2	138	350
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Дно ящика ЛДСП	2	410	333
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	11	Задняя стенка	1	346	462
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
2	МДФ 16 мм(Фасад)	1	Фасад ящика (квадро)	1	162	446
	МДФ 16 мм(Фасад)	1	Фасад ящика (квадро)	1	162	446

Набор фурнитуры

 Фиксаторы для направляющих скрытого монтажа (кмп)_CUBO	x2	 Подплатник - гвоздь белый	x5	 Коробка_# 470 (Z-картон) под фурнитуру (Д.415 x В.75 x Ш.120 мм)_(Покупка)	x1	 Заглушка для евро-стяжки серая шиншила №3	x14	 Заглушка для эксц. стяжки серая шиншила №3	x16
 Ключ для стяжки евро	x1	 стяжка-евро 6,3*50 мм	x14	 Стяжка эксцентриковая	x16	 Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x16	 Шуруп 3,5*15 мм цинк	x30
 шуруп 4*20 мм цинк	x8	 Шуруп 4*30 мм цинк	x2	 схема-сборки	x1	 Фиксатор задней стенки (белый)	x14	 Направляющие на 350мм. скрытого монтажа 3/4_(CUBO)_PushOpen 658-5835	x2

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Завис на производство № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Пояр 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стопки белфорд	86	
Заглушка технологическая D 5 мм - белвенал	4	
Ключ для стопки евро	1	
Коробка (2-кратно) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
Коробка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
Петли - четырехшарнирные неадаптированные (итал)	8	
Поддержатель - обивочный	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стопка-евро 6,3*50 мм	68	
смазка-оборит	1	
шпатель 8*90 мм	4	
шпатель - 3,8*15 мм (hellich)	60	






Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)
[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г,
Аустрия ул, дом № 108
Дата выпуска: 2020.08.08
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
Вес: в кг
Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ





Условное обозначение:  - Кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобится:




1



x 12




x 12




x 2






комплекта

2





3







x 4

5






x 5



6






7



8






9




10

x2




x 12



x 2

11

x2




x 8



x 4


12

x2





13


x2



Шуруп 4x20 мм



x 2






x 2







x 4




x 8





Установить все заглушки






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

СЕЛЕНА Шкаф ШК-001 (3-ств.)

Габариты: Д.1 348 x В.2 405 x Г.510 мм



УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА








Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 02.09.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	1	Створка левая	1	2 322	446
	Фасад в сборе	2	Створка центральная	1	2 322	446
	Фасад в сборе	3	Створка правая	1	2 322	446
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок левый_	1	2 384	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок правый_	1	2 384	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Перегородка	1	2 294	490
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Крышка	1	1 348	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Вязка	1	1 314	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Вязка	1	866	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Вязка	1	490	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Вязка	2	490	432
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Полка	3	490	432
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Цоколь	1	1 314	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Цоколь	1	444	74
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	15	Задняя стенка	5	1 342	464
	Планка соединительная для ДВП	16	_Планка соединительная для ДВП	4	1 314	
	Ручка РСМ-1 (1м) ПМ-960мм. ЗОЛОТО	18	_Ручка РСМ-1 (1м) ПМ-960мм. ЗОЛОТО	2		
	Труба-штанга (3 м)	17	_Труба-штанга (3м)	2	861	
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
3	МДФ 16 мм(Фасад)	1	Створка левая	1	2 322	446
	МДФ 16 мм(Фасад)	2	Створка центральная	1	2 322	446
	МДФ 16 мм(Фасад)	3	Створка правая	1	2 322	446

Набор фурнитуры

	Шуруп 3,5*15 мм цинк	x80		Заглушка технологическая D 5 мм серая шиншила	x42		Коробка_# 470 (Z-картон) под фурнитуру (Д.470 x В.75 x Ш.150 мм)_(Покупка)	x1		Заглушка для евро-стяжки серая шиншила №3	x20		Заглушка для эксц. стяжки серая шиншила №3	x12
	Ключ для стяжки евро	x1		стяжка-евро 6,3*50 мм	x20		Стяжка эксцентриковая	x12		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x30		Подпятник - гвоздь белый	x8
	Гвоздь 2 * 20 мм	x120		стяжка уголок 30x30x15 мм	x1		штангодержатель овальный хром	x4		навес уголок с накл.(35x45x50) + Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	x2		Демпфер силиконовый 10*10	x14
	Петля накладная с доводчиком 90	x15		полкодержатель обычный	x12									

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производства № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Пояр 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стопки белфорд	86	
Заглушка технологическая D 5 мм - белвенал	4	
Ключ для стопки евро	1	
Коробка (2-конт.) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
Кованка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
Петли - четырехшарнирные неадаптированные (итал)	8	
Поддержатель - обивочный	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стопка-евро 6,3*50 мм	68	
смазка-оборит	1	
шпатель Ø100 мм	4	
шпатель - 3,8*15 мм (hellich)	60	




Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
440015, Пензенская обл, Пенза с,	
Аустрия ул, дом № 108	
Дата выпуска: 2020.08.08	
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993	
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина	
Вес: в кг	
Гарантийный срок: 24 месяца	
Срок службы: 10 лет	


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал





В процессе сборки Вам понадобятся:



1


ИСПОЛНЕНИЕ 1 ПОЛКИ СЛЕВА



x8





x10



x5




x10



x4




x20






x10






x28







x4






x 6

5








x 3




x 2





6










x 3









x 4















x120





x12


ИСПОЛНЕНИЕ 2 ПОЛКИ СПРАВА



x8




x10









x5







x10












x 6















x 3












x 4



















x120






**x12**









Исполнение 1




Исполнение 2



Регулировка петель



**Закрыть заглушками все неиспользованные отверстия
и все виды крепежа. Наклеить демпферы.**






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

СЕЛЕНА Комод-консоль КМ-001

Габариты: Д.1 530(1710) x В.835 x Г.450 мм



Индивидуальное крепление консоли к стене относительно комода.

Нагрузка на ящик консоли до 10 кг. при условии равномерно распределённой нагрузки.

Нагрузка на ящики комода до 25 кг. при условии равномерно распределённой нагрузки.











Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 02.09.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	1	Фасад ящика	1	162	892
	Фасад в сборе	2	Фасад ящика (квадро)	2	265	892
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Задняя стенка ящика (квадро)	2	857	208
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Бок/Вязка(низ)	1	864	411
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка верхняя (паз_КРОМКА)	1	930	449
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка (паз_КРОМКА)	1	897	449
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Цоколь	2	897	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Дно ящика ЛДСП	2	857	383
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Крышка	1	897	449
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Задняя стенка ящика	1	807	106
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	21	Дно ящика	1	835	405
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	22	Задняя стенка	2	910	276
	Планка соединительная для ДВП	23	_Планка соединительная для ДВП	1	904	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Перегородка	1	394	152
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Бок ящика левый	1	400	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Бок ящика правый	1	400	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый (Кромка_ПАЗ)	1	630	449
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок правый (Кромка_ПАЗ)	1	630	449
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Бок правый	1	428	168
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Бок левый_	1	428	168
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Бок/Перегородка	1	384	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок ящика левый_(квадро)	2	400	218
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Бок ящика правый_(квадро)	2	400	218
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
	Фурнитура в коробе/комплектующая	501	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
	МДФ 16 мм(Фасад)	1	Фасад ящика	1	162	892
3	МДФ 16 мм(Фасад)	2	Фасад ящика (квадро)	2	265	892

Набор фурнитуры

	схема-сборки	x1		навес уголок с накл.(35x45x50) + Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	x2		Коробка_# 470 (Z-картон) под фурнитуру (Д.415 x В.75 x Ш.120 мм)_(Покупка)	x2		Заглушка для евро-стяжки серая шиншила №3	x23		Ключ для стяжки евро	x1
	стяжка-евро 6,3*50 мм	x23		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x16		Фиксатор задней стенки (белый)	x34		шуруп 4*20 мм цинк	x8		Шуруп 3,5*15 мм цинк	x70
	Направляющие шариковые 400 мм/45мм (45кг)_С ДОВОДЧИКОМ_В OYARD	x1		Подплатник - гвоздь белый	x8		Гвоздь 2 * 20 мм	x20		стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм бежевая №14	x4		стяжка межсекционная D5*32 мм	x2
	Стяжка эксцентриковая	x34		Заглушка для эксц. стяжки серая шиншила №3	x34		Направляющие на 400мм. скрытого монтажа 3/4_(CUBO)658-5840_PushOpen	x2		Фиксаторы для направляющих скрытого монтажа (кмп)_CUBO 658-H-831	x2			

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или мате риале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производства № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Корпус/Фасад - (целесообразно использовать)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Плита 2 * 20 мм	100	
Затпушка - для евро-стопки биффид	89	
Затпушка технологическая D 5 мм - белая	4	
Ключ для стопки евро	1	
Коробка (2-картон) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
Коробка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
Плиты - четырехсторонний наклепной (итал)	8	
Полоса-дверная - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стопка-евро 6,3*50 мм	68	
смазка-сборки	1	
шпатель 8*50 мм	4	
шпатель - 3,8*15 мм (metich)	80	




Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (целесообразно использовать)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
440015, Пензенская обл, Пенза г,	
Аустрава ул, дом № 168	
Дата выпуска: 2020.08.08	
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993	
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина	
Вес: в кг	
Гарантийный срок: 24 месяца	
Срок службы: 10 лет	


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал








В процессе сборки Вам понадобятся:




1


СБОРКА КОМОДА



x 12




x 12




x 2

КОМПЛЕКТА





2





3






4






5




6







7



8




9




10

Разборка шариковой направляющей





11


СБОРКА КОНСОЛИ




12



13




14





15



Прикрутить уголки к боковинам консоли



Вариант 1




Вариант 2



A

Вариант 1



A2

A3



Дюбель вбивается
в высверленное
отверстие, в стену

A4



A5

Вариант 2

A



A6




18



x 6

A




19



x 3

A

Стяжка-евро



20




x 6


A1

Эксцентрик
стяжки эксцентриковой


A2



21




22




23

x2




24

x2




25


x2






26

x2







Установить все заглушки

