


СТОЛ «Ареа»

Тип раздвижения: «раздвижной»
Размер столешницы: 1400x800x400



ВНИМАНИЕ!

Фирма-изготовитель за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортировки и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Стоимость сборочных работ в цену не входит

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Стол должен использоваться в сухих помещениях (температура воздуха от +5 до +25 °С, относительная влажность воздуха от 45 до 70%). При изменении местоположения рекомендуется не толкать стол, переносить его. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев. Гарантия не предоставляется, если в процессе эксплуатации мебель царапалась острыми предметами, терлась о другие поверхности или иным способом использовалась по назначению. При попадании жидкости на поверхность изделия, необходимо незамедлительно протереть ее насухо, во избежание деформации деталей изделия.

ВНИМАНИЕ! Претензии по качеству товара не принимаются в случае, если явные дефекты (такие как: царапины, порезы, вмятины, иные неровности каркаса, пятна, сколы и т.п.) были предъявлены после того, как изделие было собрано.


ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

№	Описание действий	Фурнитура
Шаг 1	Закрепить опоры к царге винтами М6х40, гайками М6 и шайбами. Также закрепить винтами М6х16 и шайбами с нижней стороны. На гайки установить заглушки, на царги смонтировать круглые подпятники для столешниц.	1,2,3,4,6,7
Шаг 2	Установить полки для вставки в отверстия профиля используя силиконовые заглушки.	10
Шаг 3	Закрепить механизм раздвижения к профилю стола винтами 4х15 мм.	9
Шаг 4	Положите две боковые столешницы на ровную поверхность лицевой стороной вниз, соедините их вплотную на металлические шканты. Сверху установите собранный каркас стола (механизм должен быть в сомкнутом состоянии). Отступите одинаковое расстояние от края столешницы до каркаса, выровнять стык столешницы и середину раздвижного механизма, закрепить столешницу к раздвижному механизму с помощью саморезов 4,2х13 отверткой (отвертка в комплект не входит).	5
Шаг 5	Для увеличения площади поверхности стола используется вставка столешницы. Для её установки: открыть фиксаторы (они находятся на боковой стороне каждого механизма) и раздвинуть закрепленные боковые столешницы до упора. Вставьте, вставку между боковыми столешницами учитывая расположение металлических шкантов в торцах столешниц. Сомкните столешницы вплотную к вставке.	
Шаг 6	Поставить стол в вертикальное положение и проверить работоспособность раздвижения стола. Расположить стол в месте использования. Стол готов к использованию.	


Шаг 1:




Шаг 2:




Шаг 3:



Шаг 4:



Шаг 5:



Шаг 6:



Комплектация деталей

Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт	Обозначение на схеме
Царга стола	50x25x1280	2 шт.	1
Опора	700x800	2шт.	2
Столешница	700x800	2 шт.	3
Вставка Столешницы	400x800	1 шт.	4
Полка	8x475	2 шт.	5

Изделие поставляется в разобранном виде в составе _____ упаковки.

Фурнитура

№	Внешний вид	Наименование	Кол-во
1		Винт М6х40	4 шт.
2		Гайка М6	4 шт.
3		Шайба М6	12 шт.
4		Винт М6х16	8 шт.
5		Саморезы 4,2х13	24 шт.
6		Заглушка под гайку	4 шт.
7		Подпятник круглый D15	8 шт.
8		Механизм раздвижения (650)	1 компл.
9		Винт 4х15	6 шт.
10		Заглушка силиконовая	4 шт.