

**Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.**

**Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.**

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

**Установка и эксплуатация мебели.**

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

**Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструкции изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

**Порядок предъявления претензий по качеству.**

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

**Свидетельство о приемке.**

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 22.09.2024 Отметка ОТК \_\_\_\_\_

E-mail: [m-spravka@mail.ru](mailto:m-spravka@mail.ru); [www.linamebel.ru](http://www.linamebel.ru)

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,  
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ТС № RU Д-РУ.АЯ52.В01809



## Изделие: Гарнитур мебели Гостиная Онтарио



**Ш.2986 Г. 435 В. 1935**

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,  
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

## Указания по сборке

### Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку проведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

### Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям.

К стенкам нижним (2,14,15) прикрутить опоры (59) саморезами (65). К стенкам боковым (2,5,10) и планкам (19,26) прикрутить ответные планки петель (60,61) евроинтами (52). К створкам (30,31,32,33,34,35) прикрутить ручки (64) саморезами (66) используя (71). В створки (30,31,32,33,34,35) установить петли (60,61) на саморезы (65). В детали (3,4,5,6,7) вбить полкодержатели (63), в детали (7,10) полкодержатели для стекла (62). В детали (1,19,20,23,26,28,29) вкрутить штоки эксцентров (68). В детали (20,23,27,28) вбить шканты (72).

В горизонтальном положении деталь (2) соединить еврошурупам (53) с деталями (21,22). Детали (21) соединить с деталью (13) еврошурупам (53). В вертикальном положении установить стенку верхнюю тумбы (1) затянуть эксцентрики (68).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенку заднюю (36) гвоздями (51) из расчета 150мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

В горизонтальном положении соединить детали (3,4) с деталями (11,15,16) используя еврошурупы (53). В вертикальном положении детали (3,5) соединить с деталями (24,25,41) еврошурупам (53). Стенки задние (37,38,41) прибить гвоздями (51) к деталям (3,4,5,16,24,25), детали (38) соединить между собой соединителем (45). Планки (19,29) соединить с деталями (4,3,11) затянуть эксцентрики (68).

В горизонтальном положении соединить детали (6,7) с деталями (12,14) еврошурупам (53). В вертикальном положении детали (7,10) соединить с деталями (12,25). Стенки задние (39,40) прибить гвоздями (51) к деталям (6,7,10,14), стенки (39) соединить между собой соединителем (43). Установить планки (26,28) затянуть эксцентрики (68).

Установить деталь (9): соединив с деталью (5) еврошурупам (53), с деталью (10) уголками (69) используя саморезы (66), уголки закрыть декоративной накладкой (69). К детали (12) прикрутить фланцы (70) саморезами (65). Трубки (73) вставить во фланцы (70) на детали (12). Полку (8) соединить со стенкой (5) еврошурупам (53), фланцы (52) соединить с трубками (42). Установить планки (23,27) затянуть эксцентрики (68), еврошурупам (53) соединить с деталью (3). Навесить створки (33,34,35) и стеклостворки (30,31,32). Газлифт (50) прикрутить к деталям (21,22,35) согласно вложенной инструкции.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (60,61) и опор (59). Установить полки (18,51).

## Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.
1	Стенка верхняя тумбы	1798x416	1	3
2	Стенка нижняя тумбы	1798x416	1	3
3	Стенка боковая шкафа	1884x360	1	2
4	Стенка левая шкафа	1884x360	1	2
5	Стенка пенала левого	1540x360	1	2
6	Стенка правая шкафа	1248x360	1	4
7	Стенка боковая шкафа правая	1248x360	1	4
8	Полка надстройки	1512x284	1	5
9	Стенка верхняя надстройки	1198x284	1	5
10	Стенка пенала правая	904x360	1	9
11	Стенка верхняя левая шкафа	894x360	1	9
13	Полка соединительная тумбы	556x411	1	7
14	Стенка нижняя шкафа	594x360	1	6
15	Стенка горизонтальная шкафа	594x360	1	7
16	Полка соединительная	562x360	2	6
18	Полка шкафа	558x356	5	6
19	Планка шкафа левая	1836x80	1	2
20	Планка тумбы	1798x80	1	2
21	Перегородка тумбы	328x416	2	4
22	Бок тумбы	328x416	2	4
23	Планка надстройки	80x1512	1	2
24	Полка	284x360	1	2
25	Стенка нижняя пенала	284x360	2	4
26	Планка шкафа правая	1200x80	1	2
27	Планка надстройки	80x1198	1	3
28	Планка шкафа	80x894	1	7
29	Планка верхняя пенала	80x894	1	7
30	Стеклостворка	836x296	1	8
31	Стеклостворка нижняя	735x296	1	8
32	Стеклостворка верхняя	735x296	1	8
33	Створка правая шкафа	1196x510	1	7
34	Створка шкафа	914x510	2	7
35	Створка ящика	617x276	2	5
36	Стенка задняя	1794x356	1	3
37	Стенка задняя пенала	152x306	1	3
38	Стенка задняя шкафа	1492x290	2	3
39	Стенка задняя шкафа	1276x291	2	3
40	Стенка задняя пенала	916x306	1	3
41	Стенка задняя шкафа	420x584	1	3
43	Соединитель	1248	1	3
44	Соединитель	894	1	3
45	Соединитель	560	1	3
51	Полка стекло 5 мм	346x282	4	8

Комплектовочная ведомость фурнитуры (упак. 1)



№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
50	Газлифт секретерный		2	62	Полкодержатель для стекла		15
51	Гвоздь 2x20 цинк		182	63	Полкодержатель металлический		20
52	Евровинт		34	64	Ручка С-18 160 мм черный матовый		8
53	Еврошуруп		58	65	Саморез 4x16		128
54	Заглушка для еврошурупа		58	66	Саморез 4x30 для ручки		16
55	Заглушка для эксцентрика		40	67	Саморез с п/ш 4.2x16		6
56	Заглушка самоклеящаяся (Белая)		4	68	Стяжка эксцентриковая (без футорки) 16мм		40
57	Заглушка самоклеящаяся (Дуб Крафт)		14	69	Уголок метал-й с декор накладкой 25x25		2
58	Ключ еврошурупа		1	70	Фланец D25		4
59	Опора прямоугольная 90x50x20		16	71	Шайба декоративная		16
60	Петля накладная		10	72	Шкант 8x30		22
61	Петля накладная Н74302/0112		7	73	Труба хром 248мм		2

Схема сборки

