Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочноразгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрацев;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° C) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

	•			03.00		prioimic.		
71-	.2014	и	ппи	งหลหบ	голц	LIMI	SACILIA!	

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатац	ции.
--	------

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл., Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1, тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77







Изделие: Набор мебели для спальни Регина Тумба прикроватная



Ш. 612 Г. 380 В. 454 Свидетельство о приемке, правила эксплуатации, сборки, установки. Гарантийные обязательства.

Указания по сборке. Регина Тумба прикроватная Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке, распределить по позициям.

К деталям (3,4) прибить опоры (26) гвоздями (20). К деталям (7) прикрутить направляющие (27) евровинтами (21). В детали (1,3,4,5,6,10,11,12) вкрутить штоки эксцентриков (30). В детали (1,3,4,5,12) вбить шканты (31). В детали (1,2,3,4,13) установить эксцентрики (30).

В горизонтальном положении соединить детали (8) с деталями (7) еврошурупами (22). Соединить детали (2,8) с деталями (3,4), зафиксировать эксцентрики (30). Установить деталь (1), зафиксировать эксцентрики (30). Установить деталь (6,10,11), зафиксировать эксцентрики (30). К деталям (10,11) прикрепить деталь (9) саморезами (29).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (15,17) гвоздями (20) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

Собрать ящик, для чего соединить детали (5,12,13), затянуть эксцентрики (30). В паз на фасаде (5) установить дно ящика (16) и прибить гвоздями (20) к деталям (12,13) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (27) саморезами (28). К детали (5) прикрутить деталь (14) саморезами (29)

В вертикальном положении установить ящик в тумбу.

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Регина Тумба прикроватная (упак. 2)

Termia Tymoa npukpoBarnaa (ynak. 2)								
Nº	Наименование	Размер	Кол- во	Nº	Наименование	Размер	Кол- во	
1	Стенка верхняя	610x360	1	10	Накладка левая	420x80	1	
2	Стенка нижняя	570x360	1	11 Накладка правая		420x80	1	
3	Стенка левая	434x360	1	12 Стенка ящика задняя		418x100	1	
4	Стенка правая	434x360	1	13	Боковина ящика	334x100	2	
5	Фасад ящика	436x186	1	14	Планка декор	434x60	1	
6	Накладка верхняя	612x80	1	15	Стенка задняя	260x598	1	
7	Перегородка	360x120	2	16	Дно ящика	414x356	1	
8	Растяжка	570x72	2	17 Стенка задняя		122x598	1	
9	Цоколь	570x64	1				<u>.</u>	

Комплектовочная ведомость фурнитуры. Регина Тумба прикроватная (упак. №1)

Nº	Наименование	Вид	Кол- во	Nº	Наименование	Вид	Кол- во
20	Гвоздь 2х20	1	50 26 Опора пластмасса		10	4	
21	Евровинт	8000	4	27	Роликовая направляющая 350		1
22	Еврошуруп	Township of the Parket of the	4	28	Саморез 4х16	Spenier	4
23	Заглушка для еврошурупа		4	29	Саморез 4х30	Spinster,	6
24	Заглушка эксцентрика		21	30	Стяжка эксцентриковая	1	21
25	Ключ еврошурупа	1	1	31	Шкант 8х30		24

Схема сборки. Регина Тумба прикроватная

